

PSEN op4H-s-30-180/1

630771



Safety light curtain, type 4, PL e, hand protection (resolution 30 mm)  
Protected field height 1800 mm, supply voltage 24 V, connector M12,  
sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

## Dane

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Certyfikacja:                        | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV |
| Zasada działania czujnika:           | optyczne                           |
| Rozdzielczość urządzenia ochronnego: | 30 mm                              |
| Ilość promieni:                      | 96                                 |
| Rozdzielczość stopnia ochrony:       | Ręcznie                            |
| Wysokość pola ochronnego:            | 1800 mm                            |
| Zasięg (m):                          | 0,2 - 19,0                         |
| Czas reakcji:                        | 28.00 ms                           |
| Liczba wyjść OSSD:                   | 2                                  |
| Blanking (wycięcie wiązek):          | nie                                |
| Muting:                              | nie                                |
| Napięcie zasilania (V):              | 24,0                               |
| Rodzaj napięcia zasilania:           | DC                                 |
| Stopień ochrony obudowy:             | IP65                               |
| Zastosowanie wg:                     | CLC/TS 61496-2;EN 61496-1          |
| Szerokość:                           | 32.3 mm                            |
| Wysokość:                            | 1883.3 mm                          |
| Głębokość:                           | 36.9 mm                            |
| Ciężar brutto:                       | 10800 g                            |
| Ciężar netto:                        | 10300 g                            |

Temperatura pracy:

0 - 55 °C

## Akcesoria opcjonalne



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630346

PSEN op Testpiece H 30mm



630921

PSEN op Lens Shield-180/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630941

PSEN op67-69K-180/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1



630905

PSEN op Mirror-190/1



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m



630369

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630368

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m